

ТЕРАКОЛ® СИЛИКОНОВА БОЯ ЗА КЕРЕМИДИ



СВОЙСТВА

Образува хидрофобно покритие с водоотблъскваща повърхностна микроструктура.

Устойчив към светлина, атмосферни влияния и замърсяване.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Силиконова боя за боядисване на керемиди – преди или след нареждане върху покрива. Запазва ги от разрушаване при замръзване и им придава приятен декоративен вид.

НАЧИН НА РАБОТА

А) Подготовка на основата

Основата трябва да бъде грундирана с "Борогрунд".

Б) Смесване и нанасяне

Нанася се върху грундираните с "Борогрунд" керемиди с четка, пръскачка или безвъздушно шприцоване при температури на въздуха и основата не по-ниски от 5°C в два слоя през 4-5 часа. Полагането на всеки следващ слой се извършва след изсъхване на предишния при 20°C.

Разреждане с вода (при необходимост).

В) Допълнителни указания

Специални указания не се налагат. Продуктът не е опасен за здравето. След работа с него инструментите да се измиват веднага с вода. При опасност от изпръскване да се носят предпазни очила.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

рН-стойност:	около 8÷9
Външен вид:	хомогенна течност
Мирис:	характерен
Плътност:	около 1,4 g/cm ³
Разтворимост във вода:	смесва се с водата във всяко съотношение

РАЗХОДНА НОРМА

100 грама/м² за един слой.

Забележка: 1м² наредени керемиди имат по-голяма площ, защото се застъпват!

ОПАКОВКИ

1,5 кг /кашон =6 бр./

5 кг /палет =100 бр./

12 кг /палет =36 бр./

23 кг /палет =24 бр./

СРОК НА ГОДНОСТ

12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки при температури от 5°C до 35°C.

Да се пази при съхранение и транспортиране от замръзване и преки слънчеви лъчи.

ВНИМАНИЕ!

Горните указания не изключват и не могат да заменят професионалната подготовка на изпълнителя.



www.boro-bg.com

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКИ

0700 16 066

БОРО – Богомил Дачев

BORO – Bogomil Dachev

УЛ. БОРО №10
1261 с. Мрамор
България

10 BORO STR.
1261 MRAMOR
BULGARIA

тел +359 2 892 39 21

факс +359 2 892 39 45

Tel +359 2 892 39 21

Fax +359 2 892 39 45

Производителят гарантира качеството на продукта, но няма влияние върху начина на употребата му. Затова, ако има някакво съмнение, изпълнителят трябва да направи собствени проби за годността на продукта за конкретната цел на приложение.

Освен направените препоръки всички дейности трябва да са съобразени с изискванията за здраве и безопасност при работа и правилата за извършване на строителни работи.



www.boro-bg.com

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКИ

0700 16 066

БОРО – Богомил Дачев

BORO – Bogomil Dachev

УЛ. БОРО №10
1261 с. Мрамор
България

10 BORO STR.
1261 MRAMOR
BULGARIA

тел +359 2 892 39 21

факс +359 2 892 39 45

Tel +359 2 892 39 21

Fax +359 2 892 39 45